## المملكة العربية السعودية وزارة الشئون البلدية والقروية أمانة منطقة الرياض



رقم الرخصة: ١٤٤٢/٦٦٣٢٣ تاريخ الرخصة: ٢٥-٢٠-١٤٤٢ تاريخ الإنتهاء: ٢٠٧٠-١٤٤٥

روني) نوع الرخصة: إصدار	صقتين (إلكتر	ت بناء فلتين متلا	رخصا		بلدية نمار	
الرخصة الفورية			له المطيري	رق نايف عبدالا	م السمسالك: طا	اســـــا
مـــــــدره :		تاریخه:		1.7.7172	م الإثبات: ٧	رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخه: ۲۰-۲۰-۱۴۴۲			٣٩	9.0777	الصلك: ٢	رقـــم
رقم القطعة: ٣/١٣١						
الشارع: وقم العقار:						
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						
مــســاحــة الأرض: ٢٠٤٠٠ محيط الأسوار: ٨٠ م اط النطاق العــمــراني: مرحلة ١						
	الإرتداد	الأبعاد	الجهة الحدود			
الشمال الشمال عرض ١٥ م		ź	۲.	شارع عرض ۱ ام		شمال
		۲	۲.	قطعه رقم ۱۲۹		شرق
		۲	٧٠	قطعه رقم ۱۳۲		جنوب
		۲	۲.		قطعه رقم ۱۳۳	غـرب
		الإستخدام	المساحة	عدد		
				الوحدات		
7		سكني	772,9.	۲	أرضي سكني	
		سكني	750,5.		أول سكني	
	-	سكني	111,42	•	ملاحق علوية	
		خدمات	۲۷,۲۰	•	لحق أرضية	
	. 4.	خدمات	۸٠,٠٠		ار	
<u> </u>	ا الم					
	<u>.</u>					
نيلا ۱ النيلا ۱ ا						
	Y,					
ابود المودد ا						
) <del></del>						
خطي من المالك بانه لن توصل له الخدمة الكهربانية في حال عدم تنفيذ العزل	تم اخذ تعهد					
نا لكود البناء السعودي " نواتج الحفر والبناء .	الحراري طبق	لة مدنية)	الهندسية(هندس	يط للاستشارات	المديد أصول التخطير	Listi
المكتب المصمم: أصول التخطيط للاستشارات الهندسية (هندسة مدنية) المكتب المصمم: أصول التخطيط للاستشارات الهندسية (هندسة مدنية) وقم المترخيص: ٥١٠٠٠٠٣١٥ رقم المشروع: ٣٣ رمز النظام: مناسيب الشوارع المحيطة:						

ملاحظات:

سدد الرسوم مبلغ وقدره: ٢١١٩

ريال بموجب الإيصال رقم: ٢٠٥٥٥٥٣٢٢

١-اعطى الموافقة بموجب القرار المساحى برقم: ٢ ٤ ٨٨ تاريخ ٢ ٢/٧/٢ ٤ ٤ ١ هـ ٢,-عدم كشف المجاورين باي حال من الاحوال ٣-الرخصة لا تعني السماح بالتجزئة ٤, عدم فتح نوافذ في الملحق العلوي ٥, - الالتزام بعدد الوحدات المعتمدة برخصة البناء والمخطط والالتزام بالملاحظات. ٦-إشارة لتوجيه رقم (٢٠٧٢) على المالك تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة مع الالتزام باستخدام المرشدات٧,-بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) بتاريخ ١/١/١٨ ؛ ١ هـ يجب استخراج شهادة التشغيل (إتمام بناء) قبل السكن ٨, -يتحمل المكتب المصمم أي اخطاء قد ترد في التصميم والدراسات الإنشائية والرسومات التنفيذي وَالمناسيبِ٩ . - اعطي رخصة البناء الالكتروني بموجبٌ رفع مساحي من مكتب اصول التخطيط للاستشارات الهندسية ١٠ . - الألتزام بتقديم مايثبت تفريغ نواتج الحفر في المكبات تفاديا للغرامات كمية الحفر (٢٨٠ ، . م٣). ١١ - يجب مراجعة شركة الكهرباء بعد اصدار رخصة البناء وقبل البداء بالبناء للتاكد من خلو الارض من غرفه كهرباء ، أ , - \*\*\*\*\*\*\*



## "هذه الوثيقة معتمدة الكترونيا ولا تحتاج الى توقيع"

ت/٥٠٦/٣٢٤

A 1 2 2 7 - . V - YT

وتاريخ:

## الشروط العامة لرخصة البناء

- على المالك والمكتب المصمم قبل البدء في التصميم الحصول على مناسيب الشوارع المحيطة من إدارة الطرق بالامانة في حالة عدم سفلتة الشوارع المحيطة، إما إذا كانت الشوارع المحيطة مسفلتة مع وجود إختلاف في المناسيب فيجب على المكتب المصمم تقديم تقرير يوضح تلك المناسب مع توضيح كيفية حل المشروع بما يتناسب معها، (تقديم قطاعين إحداهما طولي والاخر عرضي).
- ٢. يجب التعاقد للتنفيذ مع مقاول ذو سجل تجاري سارى المفعول، كما يجب التعاقد مع مكتب هندسي معتمد للإشراف على تنفيذ جميع المنشأت الاستثمارية والنجارية والخدمية وتزويد الأمانة بتقارير دورية لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع.
- ٣. على المالك والمقاول التأكد من حدود الملكية قبل البدء بالبناء وعدم التعدى على ملكية الغير، وفي حالة حدوث تعدى على ملكية الغير سيكونان مسنولان مسؤولية كاملة عن إزالة التعدى.
- لا يسمح بالتعدى خارج محدود الملكية كوضع المدافئ وما شابهها ، كما لا يسمح بوضح عتبات المداخل الخارجية في الارصفة أو الشوارع ويجب أن تكون ضمن حدود الملكية.
- و. يجب على العقاول والعكتب الهندسي العشرف دراسة الرخصة بما فيها الشروط العامة والشروط الخاصة، وكذلك المخططات المعتمدة قبل البدء في التنفيذ، وفي حالة وجود أي خطأ أو نقص أو تعارض في بنودها يجب مخاطبة المكتب المصمم كتابيا على أن يقوم المكتب المصمم بمراجعة إدارة الرخص لإيجاد حلول مناسبة لتلك المشكلة وإعتمادها من إدارة رخص البناء.
- ٦. لا يحق للمالك ولا المقاول البدء في التنفيذ أي من بنود الرخصة ما لم تصدر الرخصة وتكون مستوفية لكافة التوقيعات والختم الرسمي، والتأكد من إشتمالها على جميع المباني والملاحق المراد إنشاءها، وأن بناء أية منشاة غير ما ورد في الرخصة تعتبر مخالفة.
- ٧. لا يزيد منسوب أرضية الدور الارضي وسقف القبو عن متر واحد من أخفض منسوب في الشوارع المحيطة، كما لا يزيد أرتفاع منسوب سقف القبو في الارتدادات المخططة مواقف سيارات جهة الشوارع عن ١٥ سم فقط.
- ٨. نسبة البناء للملحق العلوى حسب المسموح به نظاماً ويارتفاع بيت الدرج وبدون فتحات جهة الشوراع والمجاورين على أن لا يزيد أرتفاع سترة الملحق وبيت الدرج عن ٤٠سم أما سترة سطح المبنى الرئيسي فيجب أن تكون بارتفاع ١.٨
- ٩. نسبة البناء للمحلق الارضى حسب المسموح بها نظاماً وضمن الفلل فقط، وبارتفاع السور وبدون سترة أو فتحات خارجية جهة الشوراع أو المجاورين وبارتدرد لا يقل عن متر ونصف المتر من المبني الرنيسي.
- ١٠.يجب أن يبعد خزان الصرف الصحى بمقدار مترين عن المجاورين ويكون داخل حدود الملكية بعيداً عن خزان المياه الارضي، كما يجب أن ينخفض شقف خزان الصرف الصحي بمقدار متر واحد عن منسوب الشوراع المحيطة.
- ١١. على الجهات المحكومية وشبة المحكومية (كمدارس والمساجد ومراكز الصحية والدوانر المحكومية وغيرها) الالتزام بتنفيذ سفلتة ورصف الشوراع والمواقف المحيطة بالموقع.
- ١٢. يجب الأخذ في الاعتبار نوى الاحتياجات الخاصة عند تصميم المبائي بمختلف انواعها، وذلك بتامين دورات مياه ومواقف خاصة ومنحدرات مناسبة لهم داخل وخارج المباني الاستثمارية والخدمية والحكومية (بما في ذلك العصاجد والمدارس) مع التقيد بالاشتراطات الغنية الخاصة بذلك.

- ١٣. تنتهى صلاحية الرخصة بنهاية مدتها ، ويخضع تجديدها لنظام وقت التجديد.
- ١٤. يجب الاحتفاظ بهذه الرخصة وكذلك المخططات المعتمدة وتقديمها بعد اتمام البناء إلى البلدية للتطبيق على الموقع ليتم بموجبها صرف شهادات اتمام البناء، كما أن أية إضافات جديدة للمنشاة، أو طلب الحصول على رخصة مهنية أو تجديدها ستكون بناءا على ما ورد بالرخصة والمخططات المعتمدة، ويجب تسليمها عند البيع إلى المالك الجديد.
- ١٥.يجب على المقاول التقيد بوقت العمل في الموقع وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى أذان المغرب.
- ١٦. يجب الالتزام بتنفيذ العزل الحرارى المنصوص عليه وفق كود البناء السعودى بموجب التعميم الوزاري رقم ٥٥٥ وتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٧ هـ.
- ١٧ في حالة شراء المنشاة في اى مرحلة من مراحل الانشاء فأن المالك الجديد سيتحمل ما سيترتب على الموقع من تبعات لذا فأن عليه التأكد من عدم وجود أى مخالفات ضمن الموقع وذلك بالرجوع الى أي مكتب هندسي لعمل تقرير فني عن الموقع قبل انهاء عملية الشراء.
- ١٨. إن إعتماد الامانة للمخططات النهائية ورخصة البناء الفورية يتم تحت مسنولية المكتب المصمم، كما إن إعتماد الامانة لها لا يعني الاقرار بصحة ما ورد فيهما، وأنه في حال إكتشاف أي خطأ أو خلل فيهما أو مخالفة لشروط وانظمة البناء بجعل إعتماد المخططات والرخصة لاغيا، ولا تتحمل الامانة أى مسنولية عن ذلك تجاه صاحب الرخصة، وستطبق العقوبات النظامية بحق المكتب
  - ١٩. عمل تمديدات منفصلة لصناديق الطرد (السيفونات) لتغنيتها من مصدر أخر خلاف مياة الشرب.
- ٢٠. عدم الاضرار بالمجاورين عن تنفيذ الأعمال وإستعمال سواتر المؤقَّتة على الشدات والسقايل للمحافظة على النظافة وسلامة المارة وتحقيق الخصوصية للمنازل المجاورة
- ٢١. المستند الذي يجب الالتزام بة لمساحات المنشأة عند التنفيذ هي المساحات المدونة برخصة البناء وإن اختلفت المخططات المعتمدة.
  - ٢٢. يجب على مالك العقار دهان وترميم واجهات المنشأة كل خمس سنوات.
    - ٣٣. وضع الأسوار والحواجز أثناء التنفيذ بحيث لاتتجاوز حدود الملكية.
- ٢٠. يجب على المكتب الاستشاري الهندسي الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمتطلبات والمعايير التي ينص عليها كود البناء السعودي على المخططات الهندسية للمبنى وحتى إصدار رخصة البناء.
- ٢٥. يتحمل المكتب المصمم مسؤولية أبة أخطاء قد ترد في التصاميم والدراسات الانشانية والرسومات التنفيذية، كما يعتبر مسؤلاً مسلولية كاملة عن تقديم أية مخططات تنفيذية أخرى دون موافقة الأمانة على ذلك التعديل مسبقاً.
- ٢٦. يجب على المالك والمقاول والمكتب الهندسي المشرف الالتزام بما ورد في هذه الرخصة والمخططات المعتمدة من أبعاد وارتدادات ونوعية الاستعمال ونسبة تغطية البناء والارتفاع وعدد الوحدات والمساقط الافقية والواجهات بما فيها الالوان والمواد المحددة عليها وأية شروط أخرى.
- ٢٧. هذه الرخصة صادرة بموجب الاتفاقية القانونية وعلى صاحب العلاقة والمكتب المصمم الالتزام
- ٢٨ يجب الرجوع الى هذه الشروط وبقية هذه الشروط الأخرى ضمن المخطط الابتدائي والنهائي الصادر من قبل المكتب المصمم والتقيد بها.

## الشسروط الخساصسة

- \* يجب على المقاول التقيد بوقت العمل في الموقع وذلك من الساعة السابعة صباحا وحتى أذان المغرب
- \* يجب الالتزام بتنفيذ العزل الحراري المنصوص عليه وفق كود البناء السعودي بموجب التعميم الوزاري رقم ٨٥٨٥ وتاريخ ٢٠١٧-٣٤: هـ.
- \* في حالة شراء المنشأة في أي مرحلة من مراحل الانشاء,فان المالك الجديد سيتحمل جميع ما سيترتب على الموقع من تبعات,لذا فان عليه التأكد من عدم وجود أي مخالفات ضمن الموقع و ذلك بالرجوع الى أي مكتب هندسي لعمل تقرير فني عن الموقع قبل انهاء عملية الشراء \* إن إعتماد الأمانة للمخططات النهائية ورخصة البناء الفورية يتم تحت مسئولية المكتب المصمم,كما ان إعتماد الأمانة لها لايعني الإقرار بصحة ما ورد فيهما , وأنه في حال إكتشاف أي خلل فيهما أو مخالفة لشروط و أنظمة البناء يجعل إعتماد المخططات والرخصة لاغيا , ولا تتحمل الأمانة أي مسئولية عن ذلك تجاه صاحب الرخصة,وستطبق العقوبات التقليم قبي المتحدد المخططات والرخصة لاغيا , ولا تتحمل الأمانة أي مسئولية عن ذلك تجاه صاحب الرخصة,وستطبق العقوبات
  - نُظامية بَحق المكتّب المُصمم. \* هذه الرخصة صادرة يموجب الإتفاقية القانونية وعلى صاحب العلاقة والمكتب المصمم الألتزام بكافة بنودها .
  - \* عدم الاضرار بالمجاورين عن تنفيذ الأعمال واستعمال سواتر الخيش الموقتة على الشدات والسقايل للمحافظة على النظافة وسلامة المارة وتحقيق الخصوصية للمنازل المجاورة
    - \* في حالة وجود محضر لجنة فنية في الصك يجب الرجوع إليه والإلتزام بما ورد فيه